## BUILDER PLUS





	<u> </u>
	279
	•
	182
Ø 340 × Ø 1320	*
BUILDER PL	→ IIS

## Flügelanzahl 5 Leistung Motor (W) 19 - 65 Leistung Leuchte max. (W) 3 x 14 (ESL) 230/~50 Spannung (V/Hz) Größe Ø (cm) 132 Anzahl Stufen (m. Zugsch.) 3 Drehzahl max. (U/min) 153 Gewicht (kg) 8,5

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 64 - 95 mm

- Variabel: Einsatz in Räumen mit niedrigen Decken (kurze Stange) bis zu hohen Räumen (längere Deckenstange).
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 16°).
- Inkl. 3-Tulpenleuchte max. 3 x 14 W ESL, E27.

## Optionen:

- Optional fernbedien-/wandregelbar (Seite 138 - 141).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 146).



**BUILDER PLUS WE #50560** Gehäuse Lack weiß, Flügel Lack weiß, 3-Tulpenglasleuchte max. 3 x 14 W ESL, E14

Artikel	ArtNr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
BUILDER PLUS BN	50561	Chrom gebürstet	Brasilian. Kirsche/Burnt Walnut
BUILDER PLUS NB	50562	New Bronze	Brasil. Kirsche/Yellow Walnut
<b>BUILDER PLUS WE</b>	50560	Lack weiß	Lack weiß