


- 3 Stufen über Fernbedienung, inkl. Wandhalter.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/ Winter) über Schiebeschalter.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 14°.
- Montage ohne Deckenstange möglich (nur 21 cm Abstand Decke - Flügel).

Optionen:

- Optional wandregelbar (Seite 133/134).
- Austauschflügelsätze erhältlich (Seite 129 131).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Leuchten nur vormontiert möglich (Seite 136/137).



*Maß bei Montage ohne Deckenstange, nicht möglich mit Acrylglasflügeln











| Flügelanzahl | 3 |
|------------------------|------------|
| Leistung Motor (W) | 14 - 70 |
| Spannung (V/Hz) | 220-240/50 |
| Größe Ø (cm) | 132 |
| Anzahl Stufen (mit FB) | 3 |
| Drehzahl max. (U/min) | 278 |
| Gewicht (kg) | 6,9 |

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

NIGHT FLIGHT

| Artikel | ArtNr. | Gehäusefarbe | Flügeldekor |
|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| BN-WN | 9313215 | Chrom gebürstet | Wenge |
| WE-WE | 9313216 | Lack weiß | Lack weiß |
| BN-BU | 9313224 | Chrom gebürstet | Buche |
| BN-TR | 9313217 | Chrom gebürstet | Acrylglas transparent |